

Технологии производства лифтов

# Совершенство немецких технологий и итальянского дизайна

Ваша платформа  
вертикального перемещения  
H300 создана специально  
для Вас, с применением  
технологии безредукторного  
привода с зубчатым ремнем



thyssenkrupp







# H300, Прецизионное (высокоточное) оборудование и дизайн, который Вы полюбите

Эффективность и стиль.

Насладитесь бесподобным сочетанием лучших немецких инженерных решений и итальянского дизайна в наших платформах вертикального перемещения thyssenkrupp. Платформы вертикального перемещения H300 предоставят Вам эффективные технологии от компании мирового класса и обеспечат качественное и долговечное решение для вашего дома.



H300 обеспечивает  
высочайший комфорт  
и эффективность технологий  
в каждой детали.

Присоединяйтесь к семье thyssenkrupp и станьте одним из тысяч довольных пользователей. По всем вопросам и за дополнительной информацией о наших продуктах и услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами.



С уважением,

Джон Доу, Управляющий директор

# Настоящие немецкие технологии от компании мирового класса – лидера в лифтовом машиностроении

Стиль, который не оставит Вас равнодушным.

Богатейший спектр изысканных, элегантных и стильных вариантов, позволит Вам создать неповторимый облик и уют дома. Выберите сочетание цветов, материалов и элементов отделки для идеального соответствия интерьеру.

Используя наш опыт производства лифтов и платформ мирового класса, мы разработали самый лучший агрегат для дома. Мы предусмотрели большое количество конфигураций и различные размеры платформы, чтобы любой заказчик мог найти гармоничное решение.

В Н300 используется самая передовая технология, важным преимуществом которой является максимальная энергоэффективность и бесшумная работа. Благодаря нашему тщательному подходу к проектированию и разнообразию, свойственному итальянскому дизайну, Вы приобретаете технологичную, экологичную, полезную и красивую вещь.


Как и все наши разработки, платформа вертикального перемещения Н300 – это гарантия Вашей безопасности и комфорта, которые возможны только благодаря многолетней приверженности наших специалистов к качеству сборки и используемых компонентов, а также особому вниманию к деталям.





# Тише, чем в самой ТИХОЙ КОМНАТЕ

Многолетний опыт разработки решений в области лифтовой индустрии позволил нам спроектировать совершенно бесшумную платформу вертикального перемещения: едва ли Вы услышите, как она работает, даже если приложите ухо к стене. Наша технология плавного запуска и остановки, красивая и стильная кабина с различными вариантами отделки – это само совершенство у Вас дома.



## Безопасность – наше кредо

Электроника платформы вертикального перемещения H300 сертифицирована по уровню SIL3 и обеспечивает непревзойденный для данного типа платформ уровень безопасности. Платформы вертикального перемещения thyssenkrupp также оснащены автономной системой безопасности, на которую не могут повлиять никакие механические неисправности. Ваша безопасность – наш приоритет.

При отключении электричества H300 будет продолжать работать от аккумулятора, что позволяет пользователю безопасно добраться до первого этажа. Также возможно подключить системы пожарной сигнализации к основной электронной плате платформы.

## Комфорт


Передвижение между этажами в вашем доме не должно быть затруднено или неудобно. Используя в H300 технологию безредукторного привода, платформа обеспечивает плавную и спокойную поездку от начала и до конца движения. В соответствии со стандартом, все платформы вертикального перемещения thyssenkrupp оснащены технологией «мягкий старт/стоп».

Каждая платформа оборудована поручнями и кнопками старта, что делает поездку простой и безопасной.

Мы продумали каждую деталь, чтобы Вы

могли выбрать то, что удобно именно Вам





Платформа вертикального перемещения H300 станет замечательным дополнением к вашему дому. Мы предлагаем огромное количество вариантов оформления из современных отделочных материалов, которые добавят в Ваш дом тепла, света, ощущений радости.

Выберите стиль, материалы и цвет кабины из огромного количества вариантов. У нас есть все! Предпочитаете глянцевую и устойчивую к царапинам сталь? Или вам больше по душе текстурированные или гладкие современные стены? Дайте полный простор вашему воображению, используя цветовые решения и самые смелые комбинации из богатейшей палитры RAL.

Будьте смелее и комбинируйте любые сочетания, ведь в модели H300 возможны варианты отделки, не применимые для любой другой платформы.

С платформами вертикального перемещения thyssenkrupp Вы можете больше не ограничивать себя в выборе стиля и уровня комфорта, украсив свой интерьер модным, элегантным и практичным элементом.

# Параметры

# и варианты отделки





Выберите цвет из бесконечного диапазона RAL и создайте идеальный цвет внутри кабины платформы.



Выберите подвесной потолок с одним из трех вариантов светового оформления.



Стальная рама кабины включает в себя панель приказов, оформление плинтуса, верхнего покрытия и углов.



Изящно оформленная панель приказов обеспечит управление дверями и движением платформы.



Закончите оформление, выбрав один из многочисленных вариантов напольного покрытия.

## Широкий диапазон размеров платформы



В платформе вертикального перемещения thyssenkrupp H300 возможно использование целого ряда различных размеров, позволяющих подобрать идеальное соответствие, как для платформ, установленных в ограниченных пространствах, так и для перемещения в инвалидных колясках или для крупногабаритных платформ.

## Двери кабины и этажные двери



Кабины с раздвижными дверями – традиционное решение для общественных зданий.

Оснащенные автоматическим управлением, кабины могут быть выполнены с использованием широкой гаммы ламинированных панелей высокого давления, нержавеющей стали, а также окрашены в цвета палитры RAL по вашему выбору.



Кабина со складывающимися дверями удобна для очень ограниченного пространства.

Оснащенные автоматическим управлением, кабины могут быть выполнены с использованием широкой гаммы ламинированных панелей высокого давления, нержавеющей стали, а также окрашены в цвета RAL по вашему выбору.

## Цвета стен платформы



## Оформление пола кабины



Выберите комплектацию платформы без напольного покрытия, если Вы хотите использовать собственное. Макс. толщина напольного покрытия 3 мм для выравнивания по высоте.



# Свобода выбора


Набор дизайнерских решений и комплектаций Elegance, для создания неповторимой отделки.

Elegance – это не только дополнительные цвета и отделочные материалы, но и широкая гамма подвесных потолков со светодиодным освещением, другие цвета для панели приказов и поручня, а также новые варианты оформления стен и пола кабины.

## Цвета стен платформы




## Панель приказов




## Оформление пола кабины


Выберите один из следующих вариантов безопасного винилового покрытия без скольжения с гарантированным сроком службы.




## Панель приказов



## Потолок и освещение




В стандартной комплектации платформа поставляется со стальным подвесным потолком со светодиодной подсветкой.



Самый яркий свет обеспечивает ОПАЛОВЫЙ потолок со светодиодными светильниками.



В качестве опции Вы можете выбрать КРУГЛЫЙ потолок со светодиодным освещением в качестве уникального элемента дизайна.



Потолок ЗВЕЗДНОЕ НЕБО воссоздает непередаваемое ощущение ясного ночного неба.



## Технические характеристики H300

# Основные технические данные вашей платформы вертикального перемещения

<b>Соответствие техническим требованиям</b>	Европейской директивы о машинах и механизмах 2006/42/ EC Европейский стандарт EN 81-41
<b>Система привода</b>	Зубчатый ремень и противовес приводятся в действие двигателем без редуктора
<b>Номинальная скорость</b>	0,15 м/с в Европе ( до 0,4 м/с вне Еврзоны)
<b>Номинальная грузоподъемность</b>	250–400 кг, в зависимости от размеров кабины
<b>Высота подъема</b>	1100–18 000 мм
<b>Число остановок</b>	Макс. 6 остановок для платформы
<b>Число дверей</b>	Макс. 12 дверей для платформы
<b>Прямо́к</b>	140 мм (прямо́к не требуется при наличии порога/рампы)
<b>Высота верха шахты</b>	2500 мм при установке в существующую шахту / 2600 мм с применением свой собственной металлической шахты
<b>Управление платформой</b>	Автоматическое (в одно касание) с запоминанием вызовов
<b>Условия использования</b>	В помещении / Вне помещения
<b>Аварийное опускание</b>	За счет бесперебойного источника питания (ИБП)
<b>Управляющее напряжение</b>	24 В

## Почему выбирают решения для дома thyssenkrupp :

- ✓ Непревзойденное сочетание немецкого проектирования и итальянского дизайна
- ✓ Прецизионное проектирование, стильный дизайн.
- ✓ Технология мягкого запуска бездополнительных затрат
- ✓ Индивидуально подобранные конфигурации заложены в стандарт
- ✓ Гарантированные комфорт и безопасность

Свяжитесь с нами:

+7 495 935 85 17,

+7 495 935 85 18

Thyssenkrupp Elevator ООО

Thyssenkrupp Elevator ООО  
115432, Россия, г. Москва,  
пр-т Андропова, д. 18/7

[www.Thyssenkrupp-elevator.ru](http://www.Thyssenkrupp-elevator.ru)

engineering.tomorrow.together.